

**LEGENDA:**

- REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
- DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO – DHP
- CANALETA RETANGULAR EM CONCRETO COM TAMPA L=0,50m
- TUBO PEAD CORRUGADO PARA INTERLIGAÇÃO
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

- NOTAS:**
- 1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  - 2- PARA A INTERLIGAÇÃO DOS DRENOS PROFUNDOS NA BOCA DE LOBO E CAIXA EXISTENTE, DEVERÃO SER VERIFICADAS AS PROFUNDIDADES DAS MESMAS E EXECUTAR REFORMA;
  - 3- A REDE DE DRENAGEM EXISTENTE DEVERÁ SER LIMPA E DESSASSOREADA PARA O RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS DRENOS.
  - 4- DEVERÃO SER VERIFICADAS AS CONDIÇÕES LOCAIS DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DOS TUBOS DE PEAD CORRUGADOS DE LANÇAMENTO;
  - 5- DEVERÁ SER EXECUTADA A RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS DEMOLIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS DRENOS.

00	ABR/2024	EMISSÃO INICIAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA**

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL


TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DOS DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS E SISTEMAS DE CAPTAÇÃO

LOCAL: AVENIDA PILAR DO SUL – Nº 204

BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

TRECHO: CEEAC BMX

**AUTOR:**



R00-2125-OS-68-DRE-001-PTA  
REV. 00

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	CREA: 0682525642	ART:
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1:500	DATA: ABRIL/2025
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R00-2125-OS-68-DRE-001-PTA.dwg	FOLHA: 01/02
PROJETISTA: FERNANDO ALVARENGA	ABRIL/2025	
DESENHISTA: FERNANDO ALVARENGA	ABRIL/2025	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA	ABRIL/2025	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA	ABRIL/2025	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA	ABRIL/2025	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA.