

PAVIMENTO DE ACESSO (3° PAVTO.)

FONTE / DADOS DE BASE

TIPOLOGIA PADRÃO CDHU – VI22K

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU

ARQ. PAULO EDUARDO B. PIGNANELLI — Coordenação — ART

ENG° SERGIO GINO PALLOTTA — Elétrica — ART 92221220060684165

TEC. DARIO CRISPIM DE MEDEIROS — Desenhista

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

LEGENDA/TABELAS

LEGENDA:

VER FOLHA 01/12

NOTAS :

1 – FIAÇÃO DE TELEFONES ENTRE O DG E PONTOS DEVEM SER POR CABO FI–60.2

2 – AS TOMADAS DE TELEFONE DEVEM SER 4P PADRÃO TELEBRAS

3 – ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SERÃO ø3/4" – PVC

Responsavel tecnico pela alteração do projeto

ANTONIO V. MIKALAUSKAS
CREA : 0641195410/TD

Revisões (discriminação)	N°	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

CDHU

Rua Boa Vista, 170 CEP 01014–000. São Paulo. Tel.3248.2000. CGCMF 47.865.597/0001–09

PROJETO: REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ — N° UNIDADES: 28

CÓDIGO: V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1

TITULO: ELÉTRICA — ÁREA: ELE — FOLHA: 09/12

ASSUNTO

OPÇÃO APARTAMENTO BIFÁSICO 220/127V
MEDIÇÃO INDIVIDUAL SABESP
PLANTAS DE TELEFONE E INTERFONE
PAVIMENTO DE ACESSO (3° OU 4°)
2° PAVTO. – ACESSO PELO 4°

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	1:50	SET/2006

ASSINATURAS

proprietário: Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	cgc: 47.865.597/0001–09
aprovação do projeto – responsável técnico: Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. / pref. / a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. / pref. / a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E