

PAVIMENTO TIPO



ISOMÉTRICO BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO (X28)
PRÉDIO COM APTO.P/DEF.FISICO (X27)
ESCALA 1/25



ISOMÉTRICO COZINHA (X28)
PRÉDIO C/ APT. P/DEF. FÍSICO (x27)
ESCALA 1/25



COLUNAS BANHEIROS(4X)
S/ESCALA

COLUNAS COZINHAS(4X)
S/ESCALA

N	Q	DESCRIÇÃO–ÁGUA FRIA E ISOMÉTRICOS (1X)
01	06	JOELHO 90° DN 25 mm
02	05	ADAPTADOR CURTO DN 25 mm X ø3/4" C/BOLSA E ROSCA
03	01	JOELHO 45° DN 25 mm
04	01	REGISTRO DE PRESSÃO ø3/4" HASTE LONGA C/CANOPLA
05	01	LUVA SRM DN 25mm X ø 3/4"
06	02	JOELHO 90° DE REDUÇÃO SR DN 25 mm X ø 1/2"
07	03	TE DN 25 mm
08	02	REGISTRO DE GAVETA ø3/4" HASTE LONGA C/CANOPLA
09	02	NIPLE DUPLO ø1/2"
10	02	ENGATE FLEXÍVEL ø1/2"
11	03	JOELHO 90° SRM DN 25 X ø3/4"
12	01	PLUG ø 3/4"
13	01	TORNEIRA P/LAVATÓRIO ø1/2" DE PRESSÃO
14	01	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA ø 3/4" DE PRESSÃO
15	01	TORNEIRA DUPLA P/TANQUE ø3/4" COM ROSCA PARA MANGUEIRA
8.3		TUBO PVC JUNTA SOLDADA DN 25 mm EM METROS

N	Q	DESCRIÇÃO COLUNAS BANHEIROS E Á. DE SERV. (1X)
01	07	CURVA 90° DN 25 mm
58.6		TUBO PVC JUNTA SOLDADA DN 25 mm EM METROS

N	Q	DESCRIÇÃO COLUNAS COZINHAS (1X)
01	07	CURVA 90° DN 25 mm
67.2		TUBO PVC JUNTA SOLDADA DN 25 mm EM METROS

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES		FUNÇÃO
CDHU		
Equipe Técnica:	JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES	ENG. CIVIL SR.
	JOSÉ ENEL SOSA	TEC. EDIF.II

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

–.–DA AB A

OBSERVAÇÃO:

PARA NOTAS E REFERÊNCIAS VER FOLHA01/8

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

AV. Nove de Julho, 4939 . São Paulo . Tel.3061.3222 . CGCMF 47.865.597/0001-9

PROJETO

REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO

V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1 |

TÍTULO	ÁREA	FOLHA
HIDRÁULICA	HID.	04/08

ASSUNTO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
PAVIMENTO TIPO , COLUNAS E ISOMÉTRICOS
ÁGUA FRIA
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA NO BARRILETE

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	1:50 OU IND.	SETEMBRO 2006

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. pref. a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. pref. a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E