



CHAMADAS DE DETALHES E INTERVENÇÕES DE ACESSIBILIDADE


PLANTA - TEATRO ARENA  
ESCALA: 1:200




PLANTA - MÓDULO DE REFERÊNCIA MR01  
ESC.: 1:20




PLANTA - MEDIDAS MÍNIMAS PARA DEMARCAÇÃO DE ASSENTO PESSOA OBESA AF01  
ESC.: 1:20




PLANTA - RAMPA RA03  
(SINALIZAÇÃO EM INÍCIO E FIM DO DESNÍVEL)  
ESCALA: 1:50





CORTE LONGITUDINAL - RAMPA RA03  
ESCALA: 1:50





PLANTA - ESCADA EC03  
ESCALA: 1:50



PLANTA - ESCADA EC03  
ESCALA: 1:50



CORTE TRANSVERSAL - ESCADA/RAMP  
ESCALA: 1:50



CORTE LONGITUDINAL - ESCADA  
ESCALA: 1:50

ESCADA EC03			
Item	Descrição	Qtde.	Unid.
01	Serralheria Corrimão instalado em duas alturas (0,92 m e 0,70 m), em barra circular de Ø 3,5 cm a 4 cm e com prolongamento de 30 cm no início e fim.	20,25	m
Sinalização			
	Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0,25m x 0,25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e nivelado com o piso existente.	3,50	m
	Sinalização visual de degraus em espelho e piso. Placa de, no mínimo 3cm de largura, contrastante com o piso, preferencialmente fotoluminescente ou retrorrefletiva.	36	unid.

Quantidade calculada sem perda e para duas escadas de acesso à Igreja.

ESCADA EC04			
Item	Descrição	Qtde.	Unid.
01	Serralheria Corrimão instalado em duas alturas (0,92 m e 0,70 m), em barra circular de Ø 3,5 cm a 4 cm e com prolongamento de 30 cm no início e fim.	85,48	m
Sinalização			
	Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0,25m x 0,25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e nivelado com o piso existente.	15,75	m
	Sinalização visual de degraus em espelho e piso. Placa de, no mínimo 3cm de largura, contrastante com o piso, preferencialmente fotoluminescente ou retrorrefletiva.	52	unid.

Quantidade calculada sem perda.

RAMPA RA03			
Item	Descrição	Qtde.	Unid.
01	Serralheria Corrimão instalado em duas alturas (0,92 m e 0,70 m), em barra circular de Ø 3,5 cm a 4 cm e com prolongamento de 30 cm no início e fim.	119,5	m
Sinalização			
	Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0,25m x 0,25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e nivelado com o piso existente.	7,00	m

Quantidade calculada sem perda.


MÓDULO DE REFERÊNCIA MR01 - TEATRO ARENA			
Item	Descrição	Qtde.	Unid.
01	Serralheria Módulo de referência em chapa rígida, adesiva fixada no piso com cola de contato ou pintura para áreas externas em piso de concreto.	22	unid.

Quantidade calculada sem perda.  
Largura média de assento considerado para quantitativo de lotação de Teatro Arena é de 0,65 m, totalizando 1200 assentos. Assim, são necessários 22 assentos para PCD e 22 pra PMR (sendo que desses, 11 são para Pessoa Obesa).

SINALIZAÇÃO DE PORTAS E PASSAGENS			
Item	Descrição	Qtde.	Unid.
01	Sinalização Placa de identificação de ambiente para portas e passagens com sinalização Braille e alto relevo. Placa em acrílico fosco, com bordas arredondadas, confeccionada em cor contrastante à da parede, fixada na parede ou em superfície de vidro com cola de contato ou adesivo dupla face. Verificar DET. PB01 em folha 2410.	13	unid.
02	Simbologia Sanitária PCD Unissex (com SIA) PC1 em detalhe em folha 2410.	02	unid.
03	Simbologia Sanitária Coletivo Unissex PC4 em detalhe em folha 2410.	04	unid.

Quantidade calculada sem perda e apenas para o edifício do Teatro Arena.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	30/09/2022	EMIÇÃO INICIAL



**ATENÇÃO:**  
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REUTILIZAÇÃO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA RALCON ENGENHARIA LTDA., É PROIBIDA. SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR  
SÃO CAETANO DO SUL - SP FONE: (11) 5589-7222

FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO:	PROJETO ARQUITETÔNICO TEATRO ARENA DETALHES DE ACESSIBILIDADE	PMC-PQA-ACE-DE-2407 - R00




**MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA
-------	--

LOCAL:	AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP
--------	--

RECURSO/CONVÊNIO:	ART/RTT:
	28027230220966330

**SITUAÇÃO ENTORNO**



FASE 1  
FASE 2

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
RALCON ENGENHARIA  
RICARDO F. A. COUTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 5069199379

DATA:	30/09/2022	ESCALA:	INDICADA
-------	------------	---------	----------

DESENHO ELABORADO POR:	RALCON ENGENHARIA
------------------------	-------------------