

ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Processo Recursal n. 65459/2023.

Pregão Presencial nº 75/2023.

Ref.: Recurso apresentado pela empresa Localiza Veículos Especiais S.A.

Às 10h00min do dia 06/12/2023, nas dependências da sala onde se encontra instalada a Pregoeira e equipe de apoio nomeada através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila Caldas, reuniram-se com a finalidade específica de conhecer e analisar a impugnação apresentada pela empresa supra, e dar continuidade à formalização do Pregão Presencial acima, que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa para locação de veículos, oriundo do Processo Administrativo n.º 51272/2023.

Lida a manifestação e parecer da Secretaria de Administração Geral quanto ao recurso apresentado pela recorrente, que insurgiu contra a classificação e habilitação da empresa Lessor Veículos Ltda, alegando que no tocante ao lote 2, item 2.2. a recorrida não atendeu as especificações técnicas necessárias do objeto.

O parecer exarado pela Secretaria gestora discorreu com os elementos a seguir:

Considerando a defesa da empresa LESSOR VEÍCULOS LTDA que considera o veículo Saveiro ano 2023 (doc. Anexo);

Considerando que a empresa LESSOR VEICULOS LTDA não demonstrou possuir os veículos ano 2023;

Considerando que a fabricante VOLKSWAGEN já fabrica o veículo ano 2024;

Considerando que o veículo produzido modelo 2024 não atende ao Edital.

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



Solicito que sejam acatados os argumentos da empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.

Diante do acima exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, acatam o solicitado pela Secretaria gestora, assistindo razão ao recurso apresentado pela empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, ficando a empresa LESSOR VEÍCULOS LTDA considerada desclassificada para o lote 02 do Edital do Pregão Supra.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos.

Pregoeira e equipe de apoio:

Eidmar Carnuta da Silva Luz - Pregoeira

Equipe de apoio:

Cleonice Dias de Sousa

Leydiane Ferreira dos Santos

Diego Costa Chardua


[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > [Ficha técnica](#)

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

 Compartilhe: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#)

Volkswagen Saveiro Robust 1.6 16V CS



100% de satisfação com o produto

Nota do leitor ★★★★★ 8,5 [Avalie](#) ▼
 Proteção adulto ★★★★★ 10,01
 Proteção infantil ★★ 21,16

MOTOR

Instalação Dianteiro
 Disposição Transversal
 Cilindros 4 em linha
 Tuchos Hidráulicos
 Cilindrada unitária 399 cm³
 Válvulas por cilindro 4
 Razão de compressão 11,5:1
 Deslocamento 1598 cm³
 Código do motor EA211
 Peso/potência 8,86 kg/cv
 Peso/torque 63,9 kg/kgfm

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira
 Código do câmbio MQ200

SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson
 Traseira Eixo de torção

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado

DIREÇÃO

Assistência Hidráulica

PNEUS

Dianteiros 205/60 R15

Ano 2023
 Preço R\$ 82.245
 Desvalorização -5,01%
 Propulsão Combustão
 Combustível Flex (álcool/gasolina)
 IPVA R\$ 1.645¹
 Seguro R\$ 3.701²
 Revisões R\$ 5.332 até 60.000 km
 Procedência Nacional
 Garantia 3 anos
 Configuração Picape
 Porte Compacto
 Lugares 2
 Portas 2
 Geração 7
 Plataforma PQ24
 Índice CNW ? 455,99
 Ranking CNW ? 613

Aspiração Natural
 Alimentação Injeção multiponto
 Comando de válvulas Duplo no cabeçote
 Variação do comando Admissão
 Acionamento comando Correia dentada
 Diâmetro do cilindro 76,5 mm
 Curso do pistão 86,9 mm
 Potência máxima 118 cv (A) 106 cv (G) a 5750 rpm
 Torque máximo 16,1 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 4000 rpm
 Torque específico 10,1 kgfm/litro
 Potência específica 72,6 cv/litro

Câmbio Manual de 5 marchas
 Acoplamento Embreagem monodisco a seco



Elemento elástico Mola helicoidal
 Elemento elástico Mola helicoidal

Traseiros Disco sólido

Diâmetro de giro 11,9 m

Altura do flanco 123 mm



- [Avaliação da Volkswagen](#)
- [Avaliação do SAVEIRO](#)
- [Comparar com outros carros](#)
- [Desvalorização do Saveiro](#)
- [Versões do SAVEIRO](#)
- [Catálogo do SAVEIRO](#)
- [Catálogo Volkswagen](#)
- [Opinião do Dono](#)
- [Notícias do SAVEIRO](#)
- [Concessionárias Volkswagen](#)
- [Vídeos do SAVEIRO](#)



COMPARATIVOS RELACIONADOS



Volkswagen Saveiro vs. Fiat Strada



Volkswagen Saveiro vs. Fiat Strada



Honda Civic vs. Volkswagen Saveiro

ÚLTIMAS NOTÍCIAS



Conheça os carros mais vendidos no Brasil em novembro de 2023

Defender ganha versões 110 híbrida plug-in e 130 Outbound

Traseiros 205/60 R15
Estepe 205/60 R15

Altura do flanco 123 mm

DIMENSÕES

Comprimento 4474 mm
Distância entre-eixos 2753 mm
Bitola dianteira 1435 mm
Caçamba 924 litros
Peso 1028 kg
Reboque sem freio 400 kg
Altura mínima do solo 197 mm

Largura 1713 mm
Altura 1562 mm
Bitola traseira 1493 mm
Tanque de combustível 55 litros
Carga útil 712 kg
Reboque com freio 400 kg



Citroën C3 Aircross chega como SUV e com opção de 7 lugares



Ford apresenta Ranger Raptor, a picape mais rápida do mercado

AERODINÂMICA

Área frontal (A) 2,27 m²
Área frontal corrigida 0,858 m²

Coef. de arrasto (Cx) 0,378

DESEMPENHO

Velocidade máxima 180 km/h

Aceleração 0-100 km/h 9,9 s

CONSUMO

Urbano 8,1 km/l (A)
11,7 km/l (G)

Rodoviário 9 km/l (A)
12,8 km/l (G)

AUTONOMIA

Urbana 446 km (A)
644 km (G)

Rodoviária 495 km (A)
704 km (G)



Equipamentos

SEGURANÇA

- Freios ABS
- Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- Travamento central das portas

- Airbags frontais
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes

CONFORTO

- Ar-condicionado
- Ar quente
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Luz no porta-malas

- Zonas de ar-condicionado: 1
- Direção assistida
- Controle elétrico dos vidros dianteiros

INFOTENIMENTO

- Conta-giros
- Termômetro do líquido de arrefecimento

Legenda: Equipamento de série Equipamento opcional

Fotos

Carrosnaweb
www.carrosnaweb.com.br






Imagem 1 de 9



As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2023. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos Termos de Uso do Carros na Web.

¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados aqui.

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos fatores.

0,00%

Nova Saveiro

Menu



Transmissão Cores Interior Resumo



Escolha a transmissão

Total Flex

1.6 ○

Manual de 5 velocidades

Total Flex Manual

Preço
R\$ 97.690,00

Potência 116 cv (E) / 106 cv (G)

[Mais informação](#)

Preço
R\$ 97.690,00

COES

Institucional	Governança Corporativa	Inovação	Redes Sociais
Home Page	Canal de denúncia	Tecnologia	Facebook
Site de imprensa	Contatos de denúncia	VW Play	Instagram
VW Collection	Código de Conduta	NovaVW	Twitter
Fundação Grupo Volkswagen			LinkedIn
Loja da Fundação			YouTube
Recursos Humanos			
Fale Conosco			

[Informações Legais](#) | [Aviso de Privacidade](#) | [Política de Cookies](#) | [Canal da Privacidade e Proteção de Dados](#) | [Recall](#)



© Volkswagen 2023 - No trânsito, escolha a vida.

Texto legal Volkswagen do Brasil

No trânsito, escolha a vida.

A Volkswagen do Brasil informa e esclarece que importadores de veículos independentes, sem que haja participação ou intermediação da Volkswagen do Brasil, não estão autorizados a importar veículos pela Empresa e, conseqüentemente, não possuem garantia de fábrica. A Volkswagen do Brasil não garante a disponibilidade de peças de reposição e nem o atendimento desses veículos em sua rede de concessionárias. A responsabilidade pelo produto, peças de reposição e atendimento à legislação brasileira desses veículos é única e exclusiva do adquirente e do Importador Independente. Alerta aos consumidores: a Volkswagen do Brasil comercializa seus veículos exclusivamente através de nossa rede de concessionárias no Brasil, portanto, fique atento aos possíveis golpes e fake news existentes.

Especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno, cores e preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio pela Volkswagen do Brasil. Alguns itens podem estar indisponíveis durante esta simulação de configuração ou quando o seu veículo for produzido. Consulte uma concessionária sobre a disponibilidade de sua configuração.

Os preços públicos sugeridos estão em reais (R\$). Cada concessionária tem a liberdade de praticar o seu preço específico. Consulte a concessionária de sua preferência para mais informações. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

Para os recursos de carregamento por indução: Verifique se o seu aparelho celular é compatível com a função de carregamento por indução Qi. A função de carregamento por indução Qi pode não ser compatível com todos os modelos de celulares disponíveis no mercado.

Potência líquida máxima 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5750 rpm

Torque líquido máximo 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm

FREIOS

Dianteiros Discos ventilados

Traseiros Disco

PRINCIPAIS DIMENSÕES

Comprimento 4.493 mm

Distância entre eixos 2.752 mm

Largura 1.721 mm

Largura com Espelho 1.898 mm

Altura 1.520 mm

PESOS

Em ordem de marcha 1.076 kg

Carga útil máxima 664 kg

COMPARTIMENTO DE CARGA

Compartimento de carga 924 l (VDA) 1027 l (Volume teórico máximo)

DIREÇÃO

Direção Hidráulica

TRANSMISSÃO

Transmissão Manual de 5 velocidades

RODAS E PNEUS

Pneus 205/60 R15

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL

Reservatório de combustível 55 litros

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS

Número máximo de passageiros 2

Potência líquida máxima 116 cv (E) / 106 cv (G) - 5750 rpm

Torque líquido máximo 16,1 kgfm (E) / 15,4 kgfm (G) - 4.000 rpm

FREIOS

Dianteiros Discos ventilados

Traseiros Disco

PRINCIPAIS DIMENSÕES

Comprimento 4.493 mm

Distância entre eixos 2.752 mm

Largura 1.721 mm

Largura com Espelho 1.898 mm

Altura 1.520 mm

PESOS

Em ordem de marcha 1.076 kg

Carga útil máxima 664 kg

COMPARTIMENTO DE CARGA

Compartimento de carga 924 l (VDA) 1027 l (Volume teórico máximo)

DIREÇÃO

Direção Hidráulica

TRANSMISSÃO

Transmissão Manual de 5 velocidades

RODAS E PNEUS

Pneus 205/60 R15

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL

Reservatório de combustível 55 litros

NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS

Número máximo de passageiros 2