

RECAPEAMENTO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C
FRESAGEM	5,0cm	

QUANTIDADES

SERVIÇOS	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		368,00	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(1.771,70x0,05)	88,58	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		1.771,70	m2
FRESAGEM 5cm		1.771,70	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		03	un.

LEGENDA – PROJETO

- EIXO ESTAQUEADO
- AREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV

REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.
00	JULH./2022	EMISSÃO INICIAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TITULO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO– PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA REPUBLICA DO LIBANO

BAIRRO: VILA DIRCE

TRECHO: ENTRE A ESTRADA DA FAZENDINHA E A RUA BONITO

AUTOR:

R00–2125–PAV–05–002–PTA
REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1:250	DATA:	22/07/2022
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00–2125–PAV–05–002–PTA.dwg	FOLHA:	2/2
PROJETISTA:	GUSTAVO R. ARDORE				22/07/2022
DESENHISTA:	JÉSSICA SCHMENG				22/07/2022
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				22/07/2022
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				22/07/2022
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				22/07/2022

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU TORNADO A TERCEIROS A UTILIZAÇÃO E APROVAÇÃO SERÁ DOCUMENTO NÃO VÁLIDO, A PROJETISTA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.