

| RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | |
|------------------------------|------------|-----|-------|-------|--------------------------------|---------|---------------------|
| CODIGO | QUANTIDADE | | | | MATERIAL | COR | QUANTIDADE |
| | COL | RET | SUBST | TOTAL | | | |
| LOGRADOURO | 02 | — | — | 02 | TERMOPLASTICO | AMARELA | 134,13x0,10=13,41m2 |
| TOTAL | 02 | — | — | 02 | APLICAÇÃO POR APERSÃO | BRANCA | 11,13m2 |

RECAPEAMENTO

| | | |
|---|-------|---|
| CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 5,0cm | ← IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C |
| FRESAGEM | 5,0cm | |

REFORÇO PROFUNDO

| | | |
|---|--------|---|
| CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | 5,0cm | ← IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C |
| BGS | 20,0cm | |
| MACADAME SECO | 15,0cm | |

QUANTIDADES

| S E R V I Ç O S | DIMENSÕES REDUZIDAS | QUANTIDADES | UNID. |
|---|---------------------|-------------|-------|
| EXTENSÃO | | 78,22 | m |
| CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | (428,34x0,05) | 21,42 | m3 |
| IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C | | 428,34 | m2 |
| FRESAGEM 5cm | | 428,34 | m2 |
| DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GUIA E SARJETAS | | 23,00 | m |
| DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO | | 14,47 | m2 |
| LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV | | 01 | un. |
| REFORÇO PROFUNDO | | 104,52 | m2 |

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

0 1 2


EIXO ESTAKEADO



AREA DE RECAPEAMENTO




LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV



DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS



DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO



REFORÇO PROFUNDO

| | | | | | | |
|---------|------------|------------------|----------|--------|--------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 02 | SETEM/2024 | REVISÃO GERAL | FERNANDO | SANDRA | FAUSTO | |
| 01 | MAIO/2024 | REVISÃO GERAL | ERICA | SANDRA | FAUSTO | |
| 00 | JUNH/2023 | EMISSION INICIAL | SUELLEN | SANDRA | FAUSTO | |
| REVISÃO | DATA | NATUREZA | EXEC. | VERIF. | APROV. | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA

LOCAL: RUA MARIA CRISTINA

BAIRRO: JARDIM CECILIA CRISTINA

TRECHO: ENTRE A RUA DALVA E RUA ALFA

AUTOR:



R02-2125-PAV-71-001-PTA
REV. 02

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|--------|-------------------|
| RESP. TECNICO: | FAUSTO BATISTA | CREA: | 0682525642 | ART: | 28027230221250638 |
| Nº PROCESSO: | 29200/21 | ESCALA: | 1: 250 | DATA: | 17/05/2024 |
| Nº CONTRATO: | 81/21 | ARQUIVO DIGITAL: | R02-2125-PAV-71-001-PTA.dwg | FOLHA: | 1/1 |
| PROJETISTA: | SUELLEN SOARES LEITE | | | | 17/05/2024 |
| DESENHISTA: | SUELLEN SOARES LEITE | | | | 17/05/2024 |
| VERIFICAÇÃO: | SANDRA MAYUMI MISHIMA | | | | 17/05/2024 |
| APROVAÇÃO: | FAUSTO BATISTA | | | | 17/05/2024 |
| RESP. TECNICO: | FAUSTO BATISTA | | | | 17/05/2024 |

